

Transurethrale resectie prostaat



HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS

Hoofdlocatie:
Stationsweg 22
3247 BW Dirksland


vanweelbethesda.nl
mijn.vanweelbethesda.nl
0187 60 73 00

Algemene informatie over de operatie TUR-prostaat. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

De prostaat is een klier, ongeveer zo groot als een walnoot, die vlak onder de blaasuitgang om de urinebuis heen ligt. De functie van de prostaat is het produceren van vocht, dat de zaadcellen vervoert. De urinebuis verzorgt de urine-afvoer vanuit de blaas naar buiten.

De prostaat groeit met de loop van de jaren. De grootte van de prostaat is niet perse evenredig met de klachten. De klachten die uw prostaat geeft, worden veroorzaakt door obstructie van de prostaat bij het plassen. De prostaat drukt de plasbuis dicht of zit in de weg bij de uitgang van de blaas. De klachten ontstaan doordat de blaas steeds meer moeite moet doen om leeg te plassen. Dit resulteert eerst in een sterke, onrustige blaas en kan later zorgen voor een slappe, niet functionerende blaas.

De operatie is bedoeld om het prostaatweefsel te verwijderen dat in de weg zit. Een neveneffect van de operatie is dat de zaadlozing niet via de plasbuis naar buiten komt, maar de weg van de minste weerstand volgt naar de blaas. De zaadcellen worden met de urine uit geplast en kan geen kwaad. De erectie en het orgasme blijven hetzelfde.



Vorbereiding

Ter voorbereiding op de ingreep doorloopt u een preoperatief screeningstraject. U krijgt een gesprek met de anesthesioloog en zo nodig met de ziekhuisapotheker of andere specialist. Indien u bloedverdunners gebruikt, meldt dat dan aan de anesthesioloog en uw behandelend arts.

Als u bloedverdunners gebruikt, dan moet u die vooraf stoppen. Dit gaat in overleg met uw arts en de anesthesist.

De ingreep

De operatie vindt plaats via de plasbuis. Het prostaatweefsel wordt met behulp van een elektrische draad van het kapsel van de prostaat afgeschraapt. De operatie vindt plaats onder algehele narcose of via een ruggenprik. U kunt dit met de anesthesioloog bespreken. Na de ingreep blijft u een nacht in het ziekenhuis.

Na de ingreep

Direct na de operatie krijgt u een katheter om de blaas te spoelen, dit tegen het bloeden van de wond van de prostaat. Deze spoeling wordt meestal de volgende dag gestopt. Soms wordt nog een dag langer gespoeld. Na het stoppen van de spoeling wordt ook de katheter verwijderd. Dan wordt gekeken hoe het plassen gaat. Als dit goed gaat dan mag u naar huis.

De eerste zes weken na de operatie zal het plassen wat klachten geven in de vorm van snelle aandrang, branderig gevoel, soms moeilijk ophouden, een enkele keer verlies van urine en bloederige urine. Na zes tot acht weken, als de wond genezen is, is dit meestal over. Direct na de operatie kunt u last krijgen van blaaskrampen (erge aandrang om te plassen) dit kan met tabletten verminderd worden.

Complicaties

Complicaties komen niet vaak voor en zijn meestal mild:

- nabloeding, vaak gaat dit over met langer spoelen
- infectie; dit is op te lossen met antibiotica
- op langere termijn kunnen soms littekens in de plasbuis ontstaan, waarvoor een operatie nodig kan zijn

Ontslag

Bij ontslag krijgt u een poli afspraak voor over zes weken. Bij deze poli afspraak wordt ook de weefsel uitslag met u besproken. Vaak is het plassen dan zodanig verbeterd dat er geen verdere afspraken nodig zijn.

Leefregels en adviezen

De eerste zes weken na de operatie kunt u last hebben van de wond in de prostaat:

- snellere aandrang, branderig plassen, moeilijk ophouden, soms verlies van urine
- soms weer bloederige urine, dan meer gaan drinken

De eerste zes weken na uw operatie adviseren we geen zware inspanningen te doen, goed te drinken en niet te fietsen.

Weefsel uitslag

Meestal wordt er gewoon normaal prostaat weefsel aangetroffen en soms wat ontsteking, dit heeft in principe geen verdere consequenties. Soms wordt er ook wat kwaadaardig weefsel aangetroffen, meestal is dit maar weinig en dat heeft dan ook geen consequenties. Heel soms wordt er kwaadaardig weefsel aangetroffen dat wel verdere controles of behandeling behoeft. Dit wordt dan door uw arts met u besproken.

Vragen over uw operatie

Heeft u vragen over de planning van uw operatie? Neem dan contact op met de OK planners via 0187 - 607 627 op werkdagen van 7.30 tot 16.30 uur.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het PatiëntenPortaal.

Een vervolga afspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolga afspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de [BeterDichtbij](#) app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis [BeterDichtbij](#) app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is
onderdeel van:



CURAMARE

Ouderenzorg - Thuiszorg - Ziekenhuiszorg