

Perifeer ingebrachte centraal veneuze catheter (PICC-lijn)



HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS

Hoofdlocatie:
Stationsweg 22
3247 BW Dirksland

vanweelbethesda.nl
mijn.vanweelbethesda.nl
0187 60 73 00

Uw behandelend arts heeft in overleg met u besloten een PICC-lijn te plaatsen. Hier vindt u informatie over het inbrengen, de verzorging en de nazorg van de PICC-lijn. Verder krijgt u informatie over leefregels.

Wat is een PICC-lijn?

Een PICC-lijn (Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Catheter) is een dun, flexibel infuusslangetje dat onder plaatselijke verdoving in het bloedvat van de bovenarm wordt ingebracht.

Een PICC-lijn kan geplaatst worden wanneer langdurig en/of veelvuldig toegang tot de bloedbaan nodig is om medicatie via een infuus toe te dienen. Het voordeel van een PICC-lijn is dat er niet steeds een bloedvat aangeprikt hoeft te worden. De medicijnen worden in een groot bloedvat toegediend waardoor nauwelijks irritatie aan de binnenkant van het bloedvat ontstaat.

Een PICC-lijn kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt:

- Bloedafname (niet door een laborant),
- Toediening van chemotherapie,
- Toediening van medicatie (bijvoorbeeld antibiotica),
- Toediening van voeding,
- Toediening van middelen die bij onderzoeken worden gebruikt.

De meeste patiënten ervaren het inbrengen van de PICC-lijn niet als belastend of pijnlijk. De PICC-lijn kan langere tijd blijven zitten en voorkomt dat u elke behandeling een nieuw infuus moet krijgen.

Het inbrengen van een PICC-lijn

U hoeft niet nuchter te zijn voor het inbrengen van een PICC-lijn.

Antistollingsmiddelen hoeven niet te worden gestaakt. De plaatsing duurt ongeveer een half uur tot een uur.

Onder echogeleide wordt de PICC-lijn ingebracht in een ader in de elleboogplooi of net daarboven.

De tip van de katheter wordt geplaatst in een omgeving met snelle stroming van het bloed, dichtbij het hart, zodat de ingespoten medicatie zich beter met het bloed vermengt. De PICC-lijn wordt afgesloten met een dopje en doorgespoten met zoutoplossing, om te voorkomen dat het lijntje verstopt raakt.

Met het echoapparaat wordt gecontroleerd of de PICC-lijn goed geplaatst is. Indien deze goed zit wordt er een steriele pleister aangebracht om de insteekplaats te beschermen. Ter controle zal er nog een röntgenfoto worden gemaakt.

Complicaties

In de meeste gevallen verloopt de procedure probleemloos.

Complicaties op de korte termijn kunnen zijn:

- bloedverlies bij de insteekplaats,
- hematoomvorming (bloeduitstorting),
- pijn bij de insteekplaats,
- ontsteking van de ader.

Complicaties op langere termijn kunnen zijn:

- een ontsteking bij de insteekplaats van de katheter,
- een infectie in de bloedbaan doordat bacteriën via de katheter in de bloedbaan zijn gekomen,
- trombose van de bloedvaten in de arm waar de PICC-lijn in zit.

Verzorging van een PICC-lijn

- De PICC-lijn mag direct na het inbrengen gebruikt worden.
- De PICC-lijn dient één keer per week doorgespoten en verzorgd te worden, hiervoor zal de thuiszorg worden ingeschakeld.

Leefregels met een PICC-lijn

- Met een PICC-lijn kunt u douchen, u kunt de lijn afdekken met een plastic zakje of huishoudfolie. Is de insteekplaats onder de folie vochtig geworden, dan moet deze opnieuw verzorgd worden.
- Baden en zwemmen wordt afgeraden.
- Til niet meer dan 10 kg.
- Laat bij voorkeur geen bloeddruk meten of bloedprikken aan de arm, waarin de PICC-lijn zit. Deze kan hierdoor verstopt of beschadigd raken.
- U mag niet onder de oksels omhoog worden getild, hierdoor kan de PICC-lijn verschuiven.

Nazorg

Neem contact op met het ziekenhuis in de volgende gevallen:

- Als u binnen enkele dagen na het inbrengen van de PICC-lijn koorts, (temperatuur hoger dan 38,5 graden) en/of koude rillingen krijgt.
- Als u het na het inbrengen van de PICC-lijn benauwd krijgt of kortademig wordt.
- Bij roodheid, pijn, zwelling of pus rond de insteekplek (ook op een later moment dan direct na het inbrengen). Een lichte zwelling door ophoping van wondvocht direct na het inbrengen is normaal.
- Als uw arm dik en/of pijnlijk wordt aan de kant waar de PICC-lijn is geplaatst.

Heeft u vragen over de verzorging, of twijfelt u over bovenstaande richtlijnen neem dan contact op met de thuiszorg.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de oncologieverpleegkundigen.

Telefonisch spreekuur (ma t/m vr)

In de ochtend 8.30-9.30 uur en in de middag van 13.30-14.30 uur
T 0187 60 73 29

Mail

oncologievpk@vanweelbethesda.nl

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het PatiëntenPortaal.

Een vervolga afspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolga afspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de [BeterDichtbij](#) app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis [BeterDichtbij](#) app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is
onderdeel van:



CURAMARE

Ouderenzorg - Thuiszorg - Ziekenhuiszorg